

Ficha técnica
da linha de conexões

INFRA ÁGUA

Instalações Prediais

Linha desenvolvida para obras de infraestrutura que exigem alto desempenho. Indicada para sistemas de água que operam sob condições severas, garantindo resistência, durabilidade e performance contínua.

Aplicações: Projetos de infraestrutura urbana, como redes adutoras.

BENEFÍCIOS:

ALTA DURABILIDADE:

projetada para suportar longos períodos de uso intenso.

RESISTÊNCIA SUPERIOR:

ideal para condições severas de operação.

DESEMPENHO EFICIENTE:

mantém fluxo e estanqueidade em sistemas de água.

SEGURANÇA ESTRUTURAL:

reduz riscos de falhas em aplicações críticas.

ESTABILIDADE MECÂNICA:

suporta pressões, cargas e variações ambientais.

APLICAÇÃO PROFISSIONAL:

atende às demandas de obras de infraestrutura pesada.

Adaptador JE PBA x FoFo


Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
67118	118 x 110 mm	1

Luva de Correr PVC DeFoFo JEI


Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
69118	100 mm	1
69170	150 mm	1
69222	200 mm	1
69274	250 mm	1
69326	300 mm	1

Curva 45° PVC DeFoFo


Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
87118	100 mm	1
87170	150 mm	1
87222	200 mm	1
87274	250 mm	1
87326	300 mm	1

Curva 90° PVC DeFoFo


Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
89118	100 mm	1
89170	150 mm	1
89222	200 mm	1
89274	250 mm	1
89326	300 mm	1

TE PVC DeFoFo


Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
107118	100 mm	1
107170	150 mm	1
107222	200 mm	1
107274	250 mm	1
107326	300 mm	1

CAP PVC DeFoFo JE


Código	Diâmetro (DN)	Qtd. Embalagem
129118	100 mm	1
129170	150 mm	1
129222	200 mm	1
129274	250 mm	1
129326	300 mm	1

CAP PVC PBA


Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
114060	50 / 60 mm	1
114085	75 / 85 mm	1
114110	100 / 110 mm	1

Curva 22°30' PVC PBA


Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
123060	50 / 60 mm	1
123085	75 / 85 mm	1
123110	100 / 110 mm	1

Curva 45° PVC PBA


Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
124060	50 / 60 mm	1
124085	75 / 85 mm	1
124110	100 / 110 mm	1

Curva 90° PVC PBA


Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
125060	50 / 60 mm	1
125085	75 / 85 mm	1
125110	100 / 110 mm	1

Redução PVC PBA



Código	Diâmetro (DE x DE)	Qtd. Embalagem
126085	85 x 60 mm	1
126110	110 x 60 mm	1
126111	110 x 85 mm	1

TE PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE ou DN x DN x DN)	Qtd. Embalagem
127060	50 / 60 mm	1
127085	75 / 85 mm	1
127086*	75 x 50 x 75 mm	1
127110	100 / 110 mm	1
* TE REDUÇÃO PVC PBA		

Junção PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
128060	50 / 60 mm	1
128085	75 / 85 mm	1
128110	100 / 110 mm	1

Luva de Correr PVC PBA



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
154060	50 / 60 mm	1
154075*	65 / 75 mm	1
154085	75 / 85 mm	1
154110	100 / 110 mm	1
154140	125 / 140 mm	1
154160	140 / 160 mm	1
154200	180 / 200 mm	1
* SOB CONSULTA		

Cruzeta PVC PBA BBBB



Código	Diâmetro (DN / DE)	Qtd. Embalagem
130060	50 / 60 mm	1
130085	75 / 85 mm	1
130110	100 / 110 mm	1